

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 02/MYGREENWAY VN/2024

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: **CÔNG TY TNHH MYGREENWAY VN**

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Loyal, 151 – 151 Bis Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 988809444 Fax :

E-mail:

Mã số doanh nghiệp: 0317049205

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: **LỖI LỌC THAY THẾ WELLLAB AQUA IMMUNITY**

2. Thành phần: Thân và nắp làm bằng nhựa PP (Polypropylene), lõi làm bằng hỗn hợp lọc (than hoạt tính gáo dừa, nhựa trao đổi ion, thành phần hạt vô cơ, vải lọc gốc polyester, vải sàng gốc polyamide) tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: Không có hạn sử dụng.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

– Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đựng trong bao nhựa PP/PE hoặc thùng giấy. Bao bì đảm bảo an toàn trong thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

– Quy cách đóng gói: Đóng gói kín.

Thông số kỹ thuật:

Kích thước: (14 x 5,5) cm hoặc kích thước khác theo yêu cầu khách hàng

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất):

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN "BVT BARRIER RUS"**

Địa chỉ: Khu công nghệ Noginsk-Technopark, 2, tỉnh Moscow, vùng Bogorodsky, tp. Noginsk, Liên Bang Nga, 142400.

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

QCVN 12-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (phần thân và nắp):



Thử vật liệu		Thử thôi nhiễm			
Chỉ tiêu kiểm tra	Giới hạn tối đa	Chỉ tiêu kiểm tra	Điều kiện ngâm thôi	Dung dịch ngâm thôi	Giới hạn tối đa
Chì	100 µg/g	Kim loại nặng	60°C trong 30 phút	Acid acetic 4%	1 µg/ml
Cadmi	100 µg/g	Lượng KMnO ₄ sử dụng		Nước	10 µg/ml

Thử thôi nhiễm			
Chỉ tiêu kiểm tra	Điều kiện ngâm thôi	Dung dịch ngâm thôi	Giới hạn tối đa
Cặn khô	25°C trong 1 giờ	Heptan	30 µg/ml
	60°C trong 30 phút	Ethanol 20%	30 µg/ml
	60°C trong 30 phút	Nước	
		Acid acetic 4%	

- Tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Phần lõi):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Antimon (Sb)	mg/kg	0,2
2	Chì (Pb)	mg/kg	0,2
3	Cadimi (Cd)	mg/kg	0,2
4	Arsen (As)	mg/kg	2

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2024

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



Phạm Quang Chi



Nội dung ghi nhãn phụ sản phẩm

Tên sản phẩm: LỖI LỌC THAY THỂ WELLLAB AQUA IMMUNITY

Thành phần: Thân và nắp làm bằng nhựa PP (Polypropylene), lõi làm bằng hỗn hợp lọc (than hoạt tính gáo dừa, nhựa trao đổi ion, thành phần hạt vô cơ, vải lọc gốc polyester, vải sàng gốc polyamide) tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Thông số kỹ thuật:

Kích thước: (14 x 5,5) cm hoặc kích thước khác theo yêu cầu khách hàng

Ngày sản xuất: Xem trên bao bì

Thời hạn sử dụng: Không có hạn sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng: Dùng để lọc nước uống.

Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Thông tin cảnh báo: Để xa nguồn nhiệt.

Xuất xứ, tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa:

Xuất xứ: Nga

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN "BVT BARRIER RUS"

Địa chỉ: Khu công nghệ Noginsk-Technopark, 2, tỉnh Moscow, vùng Bogorodsky, tp. Noginsk, Liên Bang Nga, 142400.

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa:

CÔNG TY TNHH MYGREENWAY VN

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Loyal, 151 – 151 Bis Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 988809444

Số Tự công bố: 02/MYGREENWAY VN/2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2024

Đại diện



GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Chí